ATP　測定検査結果一覧

お客様名　**株式会社** [redacted] **御中**

物件名　デイサービス [redacted] 様

施　工　日	令和	3 年	3 月	8 日
翌日測定日	令和	年	月	日
中間測定日	令和	年	月	日
最終測定日	令和	年	月	日

No.	測定箇所	施工前 測定数値	施工後 測定数値	ATP 減少率	合否	翌日 測定数値	ATP 減少率	合否	中間（30日経過） 測定数値	ATP 減少率	合否	最終（60日経過） 測定数値	ATP 減少率	合否	備考
1	玄関座椅子	2,686	284	89%	◎		100%			100%			100%		
2	洗面台（ホール）	6,593	276	96%	◎		100%			100%			100%		
3	トイレ手すり・取っ手	1,314	79	94%	◎		100%			100%			100%		
4	洗面台（事務所前）	276	131	53%	◎		100%			100%			100%		
5															
6															
7															
8															
9															
10															
施工担当者															
目標ATP数値		ATP200以下又は施工前ATP数値より減少率80％以上													

※ATPチェック：微生物・細菌などに含まれるアデノシン三リン酸（ATP）はある種の酵素に反応して発光します。この発光量の多少を利用し洗浄度を測定する為、汚れ（人の垢や皮膚片など）にもカウントされます。

【総合所見】

バイオプロテクト90施工店　株式会社　明広社　〒989-2464　宮城県岩沼市三色吉字鶴18-1　TEL.0223-24-3820　FAX.0223-29-3138　http://www.meikosha-service.com

施設名

[redacted]

施工箇所

作業内容

バイオプロテクトシステム90

施設名

[redacted]

施工箇所

作業内容

バイオプロテクトシステム90

施設名

[redacted]

施工箇所

作業内容

バイオプロテクトシステム90

施設名

[redacted]

施工箇所

作業内容

バイオプロテクトシステム90

施設名

[redacted]

施工箇所

作業内容

バイオプロテクトシステム90

施設名

[redacted]

施工箇所

作業内容

バイオプロテクトシステム90

ATP計測場所：　**玄関座椅子**

①施工前ATP数値

①施工前ATP数値

2,686

日付

2020/3/28

時間

AM9:00

ATP減少率

-

②施工後ATP数値

②施工後ATP数値

284

日付

2020/7/27

時間

AM11:00

ATP減少率

89%

③翌日ATP数値

③翌日ATP数値

日付

時間

ATP減少率

④30日経過ATP数値

④30日経過ATP数値

日付

時間

ATP減少率

⑤60日経過ATP数値

⑤60日経過ATP数値

日付

時間

ATP減少率